

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ РОСС RU С-ВЕ.АГ16.В.00687/25

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГВАРДИОЛА", АО "ГВАРДИОЛА", место нахождения 117393, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ вн. тер. г., УЛ АРХИТЕКТОРА ВЛАСОВА, Д. 55, ИНН 7728700152, ОГРН 1097746270071, телефон +74995000001, адрес электронной почты info@termoros.com

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 4/25 от 10.04.2025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «JAGA N.V.», место нахождения БЕЛЬГИЯ, Verbindingslaan 16 - 3590 Diepenbeek, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции БЕЛЬГИЯ, Verbindingslaan 16 - 3590 Diepenbeek, 50.902935, 5.431429

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерТестСтрой», место нахождения 141021, РОССИЯ, Московская область, Мытищи район, город Мытищи, ул. Благовещенская, 19, пом. 14, ОГРН 1105029014310, ИНН 5029145569, адрес места осуществления деятельности РОССИЯ, Московская обл, город Мытищи, улица Благовещенская, дом 15, помещение XXXIV, регистрационный номер RA.RU.11AG16 от 11.05.2016, телефон +79160166335, адрес электронной почты itssert@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Радиаторы стальные трубчатые, торговой марки «JAGA» (см. Приложение на 2 листах).

документы, в соответствии с которым изготовлена продукция EN 442
наименование типа объекта Серийный выпуск

код ОКПД 2	<u>25.21.11.120</u>
код ТН ВЭД ЕАЭС	<u>7322190000</u>

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1 - 5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 27/06-25, 28/06-25 выданных 21.06.2025 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Научно-образовательного центра "Теплогазоснабжение и вентиляция" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» RA.RU.21HM43, **свидетельство о государственной регистрации № 77.01.03.П.013478.12.12** от 27.12.2012 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" испытательный лабораторный центр РОСС RU.0001.510895; **акт анализа производства 967/04** от 29.04.2025, **примененная схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1 - 5.7, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 24.06.2025

ПО 23.06.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Калошкин Анатолий Михайлович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Радецкая Татьяна Васильевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Приложение

К сертификату № РОСС RU С-BE.АГ16.В.00687/25

код ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ОКПД 2 25.21.11.120 Код ТН ВЭД 7322190000	1. Радиаторы стальные трубчатые, торговой марки «JAGA», с треугольным профилем: модельный ряд: IGUANA ANGULA PLUS WALL(ANPW), артикулы: ANPW.hhhlll.ccc/kk/w, где «hhh»— высота радиатора(см): 180,192, 200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):040,046,051; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»- варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32,45,54, 48,84,58,85,67,76,77,LL,RR,MM; «w»—сторона подключения: CL,CR; модельный ряд: IGUANA APLANO WALL(APLW), артикулы: APLW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh»—высота радиатора(см): 180, 192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):030,041,052,063,074,085; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»—варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32,45,54,48,84,58,85,67,76,77, LL, RR, MM; модельный ряд: IGUANA APLANO PLU SWALL(APPW), артикулы: APPW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh»—высота радиатора (см):180,192,200, 220,240; «lll»—длина радиатора (см):030,041,052,063,074,085; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»—варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32,45,54,48,84,58,85,67, 76,77,LL,RR,MM; модельный ряд: IGUANA ARCO WALL(ARCW), артикулы: ARCW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh»—высота радиатора(см):180,192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):029,041, 051,062,073,083; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»—варианты подключения:14,41,15,51, 18,81,22,23,32,45,54,48,84,58,85,67,76,77,LL,RR,MM; модельный ряд: IGUANA ARCO PLUS WALL (ARPW), артикулы: ARPW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh» —высота радиатора(см):180,192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):029,041,051,062,073,083; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»—варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32, 45,54,48,84,58,85,67,76,77,LL,RR,MM; модельный ряд: IGUANA CIRCO PLUS WALL(CIPW), артикулы: CIPW.hhhlll.ccc/kk,где «hhh»—высота радиатора(см):180,192,200,220, 240; «lll»—длина радиатора(см):027,031,034; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»—варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32,45,54,48,84,58,85,67,76,77,LL,RR,MM; модельный ряд: IGUANA CIRCO FREE-STANDING (CIRF), артикулы: CIRF.hhhlll.ccc/w,где «hhh»—высота радиатора (см): 180, 192, 200, 220, 240; «lll» —длина радиатора (см): 027, 031, 034; «ccc» —цвет по каталогу JAGA; «w»—сторона подключения: CL,CR. модельный ряд: IGUANA PILLAR (CIRP), артикулы: CIRP.hhhlll.ccc/w,где «hhh»—высота радиатора (см):180,192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см): 027,031,034; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «w»—сторона подключения: CL,CR; модельный ряд: IGUANA CIRCO WALL(CIRW), артикулы: CIRW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh»—высота радиатора(см):180,192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):027,031,034; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»— варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32,45,54,48,84,58,85,67,76,77,LL,RR,MM; модельный ряд: IGUANA CORNER PLUS WALL(COPW), артикулы: COPW.hhhlll.ccc/kk, где «hhhlll»—высота радиатора(см):125,150,180,192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):031; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»— варианты подключения: 14,41,15,51,18,81,22,23,32,45,54,48,84, 58,85,67,76,77,LL,RR,MM; модельный ряд: IGUANA CORNER WALL(CORW), артикулы: CORW.hhhlll.ccc/kk,где «hhh»—высота радиатора(см):125,150,180,192,200,220,240; «lll»—длина радиатора(см):027; «ccc»—цвет по каталогу JAGA; «kk»— варианты подключения: 14,41,15,51,18,81, 22, 23,32,45,54, 48,84, 58,85,67,76,77,LL,RR,MM; модельный ряд:IGUANA VISIO PLUS	EN 442


WALL(VIPW), артикулы: VIPW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh» — высота радиатора (см): 180, 200, 220; «lll» — длина радиатора (см): 051, 062, 073; «ccc» — цвет по каталогу JAGA; «kk» — варианты подключения: 14, 41, 15, 51, 18, 81, 22, 23, 32, 45, 54, 48, 84, 58, 85, 67, 76, 77, LL, RR, MM; Модельный ряд: IGUANA VISIO WALL(VISW), артикулы VISW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh» — высота радиатора (см): 180, 200, 220; «lll» — длина радиатора (см): 051, 062, 073; «ccc» — цвет по каталогу JAGA; «kk» — варианты подключения: 14, 41, 15, 51, 18, 81, 22, 23, 32, 45, 54, 48, 84, 58, 85, 67, 76, 77, LL, RR, MM.


2. Радиаторы стальные трубчатые, торговой марки «JAGA», с прямоугольным профилем: модельный ряд: TETRA WALL(TETW), артикулы: TETW.hhhlll.ccc/kk, где «hhh» — высота радиатора (см): 180, 200; «lll» — длина радиатора (см): 033, 041, 050, 058, 067; «ccc» — цвет по каталогу JAGA; «kk» — варианты подключения: 14, 41, 15, 51, 18, 81, 22, 23, 32, 45, 54, 48, 84, 58, 85, 67, 76, 77, LL, RR, MM; модельный ряд: DECOSPACE VERTICAL SINGLE FREE-STANDING(SVSF), артикулы: SVSF.hhhlll.ccc/kk, где «hhh» — высота радиатора (см): от 100 до 300, с шагом 10; «lll» — длина радиатора (см): от 032 до 120, с шагом 4; «ccc» — цвет по каталогу JAGA; «kk» — варианты подключения: 14, 41, 15, 51, 18, 81, 22, 23, 32, 45, 54, 48, 84, 58, 85, 67, 76, 77, LL, RR, MM; модельный ряд: DECOSPACE VERTICAL SINGLE ESIDEX(SVSS), артикулы: SVSS.hhhlll.ccc/kk, где «hhh» — высота радиатора (см): от 100 до 300, с шагом 10; «lll» — длина радиатора (см): от 032 до 120, с шагом 4; «ccc» — цвет по каталогу JAGA; «kk» — варианты подключения: 14, 41, 15, 51, 18, 81, 22, 23, 32, 45, 54, 48, 84, 58, 85, 67, 76, 77, LL, RR, MM; модельный ряд: DECOSPACE VERTICAL SINGLE WALL(SVSW), артикулы: SVSW.hhh111.ccc/kk, где «hhh» — высота радиатора (см): от 100 до 300, с шагом 10; «lll» — длина радиатора (см): от 032 до 120, с шагом 4; «ccc» — цвет по каталогу JAGA; «kk» — варианты подключения: 14, 41, 15, 51, 18, 81, 22, 23, 32, 45, 54, 48, 84, 58, 85, 67, 76, 77, LL, RR, MM;



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Калошкин Анатолий Михайлович
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Радецкая Татьяна Васильевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)