


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



МИНИ НАПОЛЬНЫЙ € 2023.RU



€.RU 01/2023

jaga

CLIMATE DESIGNERS


MINI НАПОЛЬНЫЙ

Удивительно рациональный

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный внешний вид с высотой от 8 см.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 56.

MINI НАПОЛЬНЫЙ темно-серый металлик 001





МИНИ НАПОЛЬНЫЙ




MINI НАПОЛЬНЫЙ




РАЗМЕРЫ (в см)


ВЫСОТА 008



ВЫСОТА 013






ВЫСОТА 023 / 028






ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

для установки в чистовые полы



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

для установки в бетонные полы



КОД ЗАКАЗА ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

код высота длина тип цвет ножки
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 укажите код цвета
 FS: фиксированные ножки, высота 6.5 см (только для высоты 008 и 013)
 FM: фиксированные ножки, высота 10 см
 FL: фиксированные ножки, высота 12 см

КОД ЗАКАЗА РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

код высота длина тип цвет ножки
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
 укажите код цвета
 AS: регулируемые ножки, высота 13.5 - 21 см
 AL: регулируемые ножки, высота 21.5 - 34 см

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 56.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо

Другие высоты: концевое подключение слева или справа

Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.








КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели Mini высотой 013/023/028 однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set 104 КОД 1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ €

	COLO.HBSEAW.4...	112
	COLO.HBSEJW.4...	122

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	616


Клапан Jaga в стену для Mini высотой 008

- С ножками FS (H=6,5 см): клапан Jaga 5090.4407 б см. страница 343. Обратный клапан невозможен.
- С ножками FM или FL (H=10 или 12 см): комплект 222, см. страница 337.

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКАМЬИ



Количество комплектов для корпуса длиной:

- от 60 до 160 см: минимум 2 комплекта
- от 180 до 300 см: минимум 3 комплекта

Скамья не входит в комплект поставки.

Код	Для типа	€/комплект	
		ст. цвет	другие
5210.00015/XXX	14/15/16	77	92
5210.00020/XXX	19/20/21	77	92

укажите код цвета

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ • МІНІ НАПОЛЬНИЙ

MINF.NHH LLL TT.XXX/XX

L	H 008					H 013					H 023					H 028				
	Тип	ватт	ватт	€	€	Тип	ватт	ватт	€	€	Тип	ватт	ватт	€	€	Тип	ватт	ватт	€	€
	75/65	55/45	ст. цвет	другие		75/65	55/45	ст. цвет	другие		75/65	55/45	ст. цвет	другие		75/65	55/45	ст. цвет	другие	
060	---	---	---	---	---	05	197	95	383	508	06	323	156	550	675	06	342	166	597	722
	09	255	123	377	503	10	303	146	427	552	11	601	285	597	722	11	653	310	646	772
	14	416	200	424	550	15	508	244	484	610	16	785	370	687	812	16	860	405	739	865
	19	572	275	459	584	20	717	345	528	653	21	1021	479	718	843	21	1127	528	773	898
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	05	230	111	404	529	06	377	182	591	716	06	399	193	637	762
	09	298	143	397	522	10	354	170	453	578	11	701	333	643	768	11	762	362	692	818
	14	486	234	453	578	15	593	285	520	645	16	916	432	746	872	16	1003	473	803	928
	19	667	321	495	620	20	837	403	574	699	21	1191	559	790	915	21	1315	616	844	969
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	05	263	127	415	541	06	431	208	611	736	06	456	221	657	782
	09	340	163	409	535	10	404	194	467	592	11	802	381	667	792	11	871	414	716	842
	14	555	267	469	595	15	678	326	539	665	16	1046	494	781	906	16	1146	540	836	961
	19	762	366	515	641	20	956	460	599	725	21	1361	639	828	953	21	1503	704	884	1010
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	05	296	143	424	550	06	485	234	626	751	06	513	248	675	800
	09	383	184	420	545	10	455	219	480	605	11	902	428	687	812	11	980	465	738	864
	14	625	300	482	607	15	762	367	559	684	16	1177	555	814	940	16	1290	608	867	992
	19	858	412	532	658	20	1076	518	622	748	21	1531	719	863	988	21	1691	792	920	1045
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	05	329	158	440	639	06	539	260	661	860	06	570	276	708	907
	09	425	204	437	636	10	505	243	503	702	11	1002	476	726	925	11	1089	517	777	976
	14	694	333	506	705	15	847	407	590	789	16	1308	617	866	1065	16	1433	676	923	1122
	19	953	458	565	764	20	1195	575	665	864	21	1701	799	928	1127	21	1879	880	983	1182
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	05	362	174	458	657	06	593	286	687	886	06	627	304	737	936
	09	468	225	454	653	10	556	267	521	720	11	1102	523	756	955	11	1198	569	811	1010
	14	763	367	526	725	15	932	448	615	814	16	1439	679	907	1106	16	1576	743	965	1164
	19	1048	504	591	790	20	1315	633	696	895	21	1871	878	976	1175	21	2067	968	1035	1234
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	05	395	190	476	675	06	647	312	714	913	06	684	331	768	967
	09	510	245	472	670	10	606	291	545	744	11	1202	571	790	989	11	1307	621	844	1043
	14	833	400	549	748	15	1016	489	643	842	16	1570	741	950	1149	16	1720	811	1009	1208
	19	1144	550	618	817	20	1434	690	731	930	21	2041	958	1025	1224	21	2255	1056	1086	1285
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	05	461	222	509	708	06	755	364	771	969	06	798	386	827	1026
	09	595	286	503	702	10	707	340	583	782	11	1403	666	853	1052	11	1525	724	912	1111
	14	972	467	592	791	15	1186	570	693	892	16	1831	864	1035	1234	16	2006	946	1101	1300
	19	1334	641	692	891	20	1673	805	828	1027	21	2381	1118	1174	1373	21	2631	1233	1242	1441
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	05	526	253	591	790	06	862	416	897	1096	06	912	442	961	1160
	09	680	327	580	779	10	808	388	677	876	11	1603	761	996	1195	11	1742	827	1066	1265
	14	1110	533	687	886	15	1355	652	811	1010	16	2093	988	1216	1415	16	2293	1081	1293	1492
	19	1525	733	807	1006	20	1912	920	972	1171	21	2722	1278	1383	1582	21	3006	1408	1458	1657
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	05	592	285	706	905	06	970	468	1037	1236	06	1026	497	1112	1311
	09	765	368	698	897	10	909	437	803	1002	11	1804	857	1144	1343	11	1960	931	1222	1421
	14	1249	600	811	1010	15	1525	734	950	1149	16	2354	1111	1392	1590	16	2579	1216	1471	1670
	19	1715	824	945	1144	20	2151	1035	1122	1321	21	3062	1438	1571	1770	21	3382	1584	1656	1855
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	05	658	317	754	1102	06	1078	520	1111	1458	06	1140	552	1191	1539
	09	850	408	743	1090	10	1010	485	858	1205	11	2004	952	1228	1576	11	2178	1034	1311	1658
	14	1388	667	894	1241	15	1694	815	1052	1400	16	2616	1234	1555	1902	16	2866	1351	1646	1993
	19	1906	916	1012	1359	20	2390	1150	1208	1555	21	3402	1597	1691	2038	21	3758	1761	1783	2130
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
220	---	---	---	---	---	05	724	349	861	1209	06	1186	572	1268	1616	06	1254	607	1362	1709
	09	935	449	845	1193	10	1111	534	980	1327	11	2204	1047	1401	1748	11	2396	1138	1498	1846
	14	1527	734	1018	1365	15	1863	896	1205	1553	16	2878	1358	1781	2129	16	3153	1486	1885	2232
	19	2097	1008	1158	1505	20	2629	1265	1386	1733	21	3742	1757	1940	2287	21	4134	1937	2047	2394
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	05	790	381	909	1256	06	1294	624	1341	1688	06	1368	662	1440	1787
	09	1020	490	889	1236	10	1212	582	1034	1381	11	2405	1142	1484	1831	11	2614	1241	1587	1934
	14	1666	801	1074	1421	15	2033	978	1271	1618	16	3139	1481	1888	2236	16	3439	1621	1996	2344
	19	2287	1099	1225	1572	20	2868	1380	1470	1817	21	4082	1916	2068	2415	21	4510	2113	2177	2524
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
260	---	---	---	---	---	05	855	412	952	1300	06	1401	676	1411	1758	06	1482	718	1515	1862
	09	1105	531	933	1280	10	1313	631	1087	1434	11	2605	1237	1565	1912	11	2831	1344	1674	2022
	14	1804	867	1128	1475	15	2202	1059	1341	1688	16	3401	1605	1994	2341	16	3726	1756	2113	2460
	19	2478	1191	1293	1640	20	3107	1495	1553	1900	21	4423	2076	2187	2535	21	4885	2289	2306	2653
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Міні на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2023.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.